



DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES (05)

COMMUNE DE TALLARD (05130)

# REVISION GENERALE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME



## 3. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

PLU arrêté le : 27/02/2023

PLU approuvé le : ..../..../.....

**Alpicité**  
Urbanisme, Paysage,  
Environnement



Agence RAPHANEAU FONSECA  
Etudes patrimoniales  
& urbaines

**CGins**  
Paysagiste



|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Préambule .....                                                                                      | 4  |
| Orientations d'aménagement et de programmation n°1 : Le Petit Collet .....                           | 5  |
| Les éléments de programmation .....                                                                  | 5  |
| La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère .....                                 | 7  |
| La qualité environnementale .....                                                                    | 8  |
| Les besoins en matière de stationnement .....                                                        | 9  |
| La desserte par les transports en commun .....                                                       | 9  |
| Les dessertes des terrains par les voies et réseaux .....                                            | 9  |
| Orientations d'aménagement et de programmation n°2 : Les Boulangeons – activités économiques.....    | 10 |
| Les éléments de programmation .....                                                                  | 10 |
| Orientations d'aménagement et de programmation n°3 : La Garenne .....                                | 18 |
| Les éléments de programmation .....                                                                  | 18 |
| Orientations d'aménagement et de programmation n°4 : Le Collège .....                                | 24 |
| Les éléments de programmation .....                                                                  | 24 |
| Orientations d'aménagement et de programmation n°5 : Hauts de Tallard .....                          | 27 |
| Les éléments de programmation .....                                                                  | 27 |
| Orientations d'aménagement et de programmation thématique : logements/densification                  | 32 |
| Orientations d'aménagement et de programmation thématique : paysages et trames vertes et bleues..... | 35 |
| Orientations d'aménagement et de programmation thématique : mobilités et déplacements .....          | 40 |
| ANNEXE – Liste des espèces végétales recensées sur Tallard .....                                     | 43 |

## PREAMBULE

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 intègre les orientations d'aménagement au sein du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 fait de ce document un élément spécifique du PLU et indépendant du PADD. Ce document se voit renforcé par la loi Grenelle II, opposable depuis le 13 janvier 2011, et devient les « orientations d'aménagement et de programmation » (OAP).

Opposables aux tiers, les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Le code de l'urbanisme les définit aux Articles L151-6 et L151-7.

Le présent document comporte des OAP sectorielles et des OAP thématiques sur tout ou partie du territoire communal.

# LES OAP SECTORIELLES

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1 : LE PETIT COLLET

Une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) a été établie sur le secteur du Petit Collet, situé à proximité de l'aérodrome. Cette zone est en contrebas de la nationale 85. La définition d'une OAP vise à encadrer sa réalisation.

### LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION

Essentiellement graphique cette orientation d'aménagement définit les principes de compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d'implantation des constructions mais est largement complétée par le règlement sur des points précis.

L'aménagement de la zone du Petit Collet se réalisera ***sous la forme d'une ou deux opérations d'ensemble l'une n'étant pas prioritaire par rapport à l'autre (secteur 1 et secteur 2).***






Schéma de principe d'aménagement de la zone du Petit Collet - Source : Ortho 2015, PCI 2019

## LA QUALITE DE L'INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L'implantation des constructions devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe et notamment les principes de surfaces constructibles (correspondant aux limites des zones Ued) et d'implantation des bâtiments.

Le projet devra respecter une implantation qui tiendra compte de l'orientation, de l'ensoleillement et de la topographie des lieux et devra avoir un impact visuel limité dans le paysage.


Une attention particulière sera à apporter au traitement paysager de l'entrée de la zone afin d'assurer un espace de transition assurant une bonne insertion du projet.

### ❖ Boîte à outils : Garantir la qualité environnementale, paysagère et architecturale de la zone en lisière d'espaces agricoles et boisés

La zone du Petit Collet va s'implanter en limite de terrains agricoles ouverts et en lisière d'espaces boisés et ripisylves dont la qualité paysagère et les fonctionnalisés doivent être préservés.

L'insertion architecturale et paysagère des futures constructions constitue donc un enjeu majeur sur ce secteur. Les formes architecturales et la préservation du caractère végétal du site, en lisière d'espaces agricoles et boisés existants, sont des paramètres à prendre en compte dans la définition des projets.

La végétalisation des espaces extérieurs devra accompagner l'aménagement du site en permettant à la fois de limiter l'imperméabilisation des sols, de maintenir une bonne qualité paysagère, et de préserver les corridors de biodiversité existants, notamment le long de la ripisylve.



Les toits devront être plats et végétalisés.

## LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Des principes de zones de stockage ont été délimités sur chaque lot. Ces espaces permettront aux entreprises de stocker des matériaux liés à leur activité.

Les espaces restants seront consacrés en partie à la préservation des haies/boisements et cours d'eau existants constituant des éléments de TVB sensibles.

Le long des principes de lots découpés, des haies seront à créer afin de limiter l'impact visuel des constructions sur les zones.

Au sein de la zone la trame boisée sera à reconstituer afin d'assurer notamment le traitement paysager des franges.



*Principe de végétalisation des projets en zones d'activités – Source : PLUi d'Orléans*

De même, un filtre paysager arboré et arbustif est à planter le long de la RN85, d'une largeur minimale de 15 mètres. Cet écran arboré devra être notamment composé d'arbres de haute tige d'essences locales variées (cf. annexe), afin de masquer à moyen terme la hauteur des constructions.

Sur cette bande, les terrassements devront être évités.

Au sein de la zone Ued du secteur 2, de part et d'autre de la canalisation de transport de gaz, un espace vert sera à créer.

De manière générale, la plantation de végétaux à fort potentiel allergisant devra être évitée. Le guide d'information « Végétation en ville » du RNSA peut être consulté pour aider au choix des essences. Les essences autochtones devront être privilégiées, la plantation d'espèces végétales exotiques envahissantes est interdite.

Les éclairages devront être orientés vers le sol, de type « ambrés » (teinte rouge-orangée) et ne devront pas dépasser 3000 Kelvin<sup>1</sup> afin de limiter les nuisances pour la faune.

---

<sup>1</sup> Arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018



## LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Les stationnements devront s'effectuer dans les principes de zones constructibles.

## LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Les orientations d'aménagement et de programmation n'entravent pas la réalisation d'une desserte par les transports en communs.

Les principes édictés sur le schéma d'aménagement pourront être adaptés pour permettre la desserte par les transports en commun.

## LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

### Desserte par les voies

Deux voies de desserte devront être créées comme matérialisées sur le schéma de principe afin d'accéder aux deux zones Ued.

Ces dernières seront reliées à la route des Blaches traversant la zone.

De même une voie piétonne est à créer en grande majorité sur le secteur 1 afin de relier la zone à la piste cyclable/piétonne existante longeant la N85. Elle devra faire une largeur minimale de 2.00 m.

La bande roulante pour les véhicules ne devra pas être inférieure à 6.00 m à double sens et 3,50 m à sens unique.

Les accès aux lots matérialisés sur le schéma de principes devront être mutualisés pour desservir au minimum 2 lots.

### Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement des eaux usées et pluviales sont présents à proximité du site (Sud de la zone). Les points de raccordement doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent être dimensionnés pour l'ensemble du secteur. Les secteurs doivent être reliés aux réseaux de collecte les plus proches.

D'une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les voiries (sauf contrainte technique).

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°2 : LES BOULANGEONS – ACTIVITES ECONOMIQUES

Une orientation d'aménagement et de programmation a été établie sur le secteur au Sud des Boulangeons destinée à accueillir des activités économiques. Cette zone est au Sud des lieux-dits des Hugues et de Serre-Lapin le long de la D46. La définition d'une OAP vise à encadrer sa réalisation.

### LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION

Essentiellement graphique cette orientation d'aménagement définit les principes de compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d'implantation des constructions mais est largement complétée par le règlement sur des points précis.

L'aménagement de la zone des Boulangeons se réalisera **sous la forme d'une opération d'ensemble.**




Schéma de principe d'aménagement de la zone des Boulangeons - Source : Ortho 2015, PCI 2019



## LA QUALITE DE L'INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L'implantation des constructions devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe et notamment les principes de surfaces constructibles et d'implantation des bâtiments.


Les constructions devront être implantées en retrait de la RD46, conformément au schéma de principe, avec un alignement à au 10 mètres en retrait de la limite de propriété Ouest (sur RD46), et seront implantées parallèlement à la RD.

Les deux bâtiments existants sur le site pourront être réhabilités ou démolis pour l'aménagement de la zone.


Le projet devra respecter une implantation qui tiendra compte de l'orientation, de l'ensoleillement et de la topographie des lieux et devra avoir un impact visuel limité dans le paysage.

Pour les lots situés en rive de la RD, les zones de stockage et de stationnement devront être situées exclusivement du côté opposé à la RD, donc seront implantées du côté Est des bâtiments (côté portails d'accès aux lots).

### ❖ Boîte à outils : Stockage, implantation et architecture



Les toits devront être plats et végétalisés.



Principe de coupe à valeur informative



## LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Des principes de zones de stockage ont été délimités sur chaque lot. Ces espaces permettront aux entreprises de stocker des matériaux liés à leur activité. Lorsque cela est possible, les espaces de stockage devront être réalisés avec des revêtements tout ou partie perméables.

Les espaces restants seront consacrés en partie à la préservation des haies bocagères avec arbres de hautes tiges et cours d'eau existants constituant des éléments de TVB sensibles. De même, des secteurs à enjeux écologiques ont été repérés, ces derniers seront à préserver et une partie devra être plantée d'arbres.

Le long des principes de lots découpés, des haies seront à créer afin de limiter l'impact visuel des constructions sur les zones.

Au sein de la zone la trame boisée sera à reconstituer afin d'assurer notamment le traitement paysager des franges.



*Principe de végétalisation des projets en zones d'activités – Source : PLUi d'Orléans*

De même, un filtre paysager arboré et arbustif est à planter le long de la D46, d'une largeur minimale de 10 mètres. Cet écran arboré devra être notamment composé d'arbres de haute tige d'essences locales variées (cf. annexe), formant une masse boisée continue, afin de masquer à moyen terme la hauteur des constructions.

Cet aménagement pourra être couplé avec l'aménagement des noues servant à l'écoulement des eaux pluviales.

Cet espace entre la route et les constructions devra être intégralement végétalisé et paysager (zone de stockage ou de stationnement à éviter).




*Exemple d'aménagements de noues paysagères et de filtre paysager arboré et arbustif*

De manière générale, la plantation de végétaux à fort potentiel allergisant devra être évitée. Le guide d'information « Végétation en ville » du RNSA peut être consulté pour aider au choix des essences. Les essences autochtones (classées « P » par l'INPN dans la liste des espèces recensées sur Tallard annexée à la présente OAP), devront être privilégiées, la plantation d'espèces végétales exotiques envahissantes est interdite, la plantation d'espèces introduites (classées « I » par l'INPN dans la liste des espèces recensées sur Tallard annexée à la présente OAP) est déconseillée.

Les éclairages devront être orientés vers le sol, de type « ambrés » (teinte rouge-orangée) et ne devront pas dépasser 3000 Kelvin<sup>2</sup> afin de limiter les nuisances pour la faune.

Il est préconisé de réaliser un diagnostic concernant les chiroptères avant la destruction des deux bâtis existants pour vérifier l'absence de gîte ou d'individus (pour rappel, tous les chiroptères sont protégés en France).

#### ❖ Boîte à outils : Impact visuel




Mettre en place un rythme végétal limitant l'impact visuel sur la zone depuis l'espace public.

Travailler sur des volumes de constructions adaptés

Le traitement paysager le long des voies perceptibles depuis l'espace public permet de limiter l'impact visuel de bâtiments d'activités tout en laissant une visibilité, promouvant leur existence

<sup>2</sup> Arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018



Création d'une bande boisée dans les espaces libres entre les constructions



Amélioration du cadre de vie par l'implantation de noues paysagères sur l'espace public

## **LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT**

Les stationnements devront s'effectuer en priorité dans la zone délimitée d'espaces communs.

## **LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN**

Les orientations d'aménagement et de programmation n'entravent pas la réalisation d'une desserte par les transports en communs.

Les principes édictés sur le schéma d'aménagement pourront être adaptés pour permettre la desserte par les transports en commun.

## **LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX**

### Desserte par les voies

Une voie de desserte devra être créée à double sens comme matérialisée sur le schéma de principe et ne devra pas être inférieure à 6.00 m.

De même une voie piétonne est à créer le long de la D46. Elle pourra être reliée aux hameaux au Nord. Elle pourra être créée côté voie (comme matérialisée sur le principe de coupe ci-avant) ou de l'autre côté de la noue donnant sur le front bâti.

Les accès aux lots matérialisés sur le schéma de principes devront être mutualisés pour desservir au minimum 2 lots.

### Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement des eaux usées sont présents à proximité du site (Nord de la zone). Les points de raccordement doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent être dimensionnés pour l'ensemble du secteur. Les secteurs doivent être reliés aux réseaux de collecte les plus proches.

D'une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les voiries (sauf contrainte technique).

### Gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales seront gérées grâce à un système de noues recueillant l'ensemble des eaux de la zone.



## **ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°3 : LA GARENNE**

Une orientation d'aménagement et de programmation a été établie sur le secteur de la Garenne, situé à l'entrée Ouest de la ville. Cette zone est située le long de la départementale 942. La définition d'une OAP vise à encadrer sa réalisation.

### **LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION**

Cette orientation d'aménagement définit les principes et orientations majeures d'aménagement. La création d'un quartier labellisé écoquartier est souhaité sur la zone de la Garenne et cette OAP décline pour la Garenne les principes de l'aménagement durable.

Cette OAP garantit ainsi les principes d'implantation des constructions mais est largement complétée par le règlement sur des points précis.



*Schéma de principe d'aménagement de la zone de la Garenne - Source : Ortho 2015*

La zone est située dans le secteur « Lisière urbaine » de l'AVAP/SPR, son aménagement devra respecter les préconisations et prescriptions du secteur.

L'aménagement de la zone de la Garenne se réalisera sous la forme **d'une ou plusieurs opérations d'ensemble. L'aménagement de la zone pourra être phasé.**

L'opération sera d'un minimum de 100 logements, correspondant à une densité nette de 29 logements / hectare à l'échelle de la zone.

NB : La densité nette correspond à la densité qui concerne la partie privative du tènement (parcelle d'assise de la construction, jardin et place de stationnement privative) à l'exclusion

*des parties publiques de l'urbanisation (voiries, espaces et équipements de services publics, bassin de rétention...) représentant environ 20 % du terrain d'assiette sur les terrains*

## **LA QUALITE DE L'INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE**

Un traitement qualitatif des surfaces extérieures et des toitures sera fait pour chaque projet immobilier. Les toitures, si elles sont planes, seront végétalisées et non dominantes à l'échelle de la zone.

Le végétal à vocation à tenir une place importante dans l'aménagement du quartier. Cela permettra d'assurer la continuité paysagère avec le parc de la Garenne, de garantir un cadre de vie de qualité et de préserver la nature en ville. Cela se traduira par des aménagements paysagers pour les espaces non construits, hors emprises bâties et emprises publiques et voies et par des masques paysagers entre les espaces publics le long de la route départementale et les zones de construction de logements mais aussi contre le quartier existant au sud du projet.

L'aménagement du quartier devra permettre d'améliorer l'accès au parc de la Garenne grâce notamment à des cheminements doux transversaux à créer.

Le bâtiment existant sur le site devra être démoli pour permettre l'aménagement de la zone.

## **LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

La destination des constructions sera principalement à usage d'habitation et permettra de créer une nouvelle offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins.

L'ambition de mixité sociale se traduit de plusieurs façons :

- 25% minimum de logements sociaux et de logements en accession aidée (dispositif OFS-BRS). Ces logements accessibles seront répartis sur l'ensemble de la zone.
- La commune souhaite développer sur ce quartier des modes d'habitat partagé, type « habitat inclusif » qui permettront d'offrir à proximité immédiate du centre-ville et dans un quartier mixte des logements adaptés aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Le quartier a également vocation à proposer de la mixité fonctionnelle en complémentarité avec le centre-bourg. Un établissement hôtelier ainsi qu'un cinéma pourront également être réalisés sur la zone.

Les rez-de-chaussée, notamment des collectifs, pourront être composés de locaux à usage professionnel (commerce de détail et activités de service pouvant accueillir de la clientèle). Dans ces cas-là, il faudra prévoir les stationnements nécessaires à l'accueil desdits professionnels et de leur clientèle / patientèle.

## **LES ESPACES PUBLICS ET ESPACES PARTAGES**

Afin de favoriser le vivre ensemble, l'opération d'aménagement pourra :

- Envisager la création d'un lieu favorisant les interactions sociales type jardins-partagés ;
- Créer des passages, des venelles et/ou des rues au sein pour permettre une connexion entre tous les espaces de la zone ;

- Un espace commun de type tiers-lieux, à vocation culturelle, sociale, associative, sportive est également envisagée pour créer du lien au cœur du quartier.

Afin de favoriser le vivre ensemble, l'opération d'aménagement devra :

- Réaliser plusieurs espaces publics de qualité, pouvant mêler le vocabulaire urbain des places / squares et/ou des stationnements ;
- Permettre l'accessibilité de tous les lieux publics et l'accès aux constructions aux PMR ;
- Apporter un traitement qualitatif sur les espaces publics afin qu'ils soient des lieux de rencontre (par exemple : placette, bancs, square).

## **LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE**

Trame verte : L'aménagement de la zone devra veiller à créer des espaces végétalisés (haies, frange paysagère) composées d'essences végétales variées espèces locales)(cf. annexe). Les clôtures devront être perméables à l'eau et à la petite faune. Les espaces végétalisés devront s'intégrer et se connecter dès que possible avec la forêt qui jouxte le futur quartier.

Trame bleue : La zone est située à l'écart des cours d'eau du territoire mais constitue un point bas où convergent les eaux de pluie. La zone a donc aujourd'hui un rôle de bassin tampon naturel. L'emplacement d'un bassin de rétention en amont de la zone a été identifié au PLU (emplacement réservé n°2) afin de dévier une partie des eaux aujourd'hui réceptionnées par la zone. L'aménagement de la zone devra malgré tout permettre si possible de traiter sur place les eaux pluviales tombant sur la zone et sur le versant de Saint Abdon. L'eau devra être traitée comme une ressource et comme un composante du projet.

Pour faire face à cette situation, plusieurs orientations devront être respectées :

- L'imperméabilisation du sol devra être systématiquement minimisée : parking perméables (stabilisé, nids d'abeille), végétalisation des toits plats...
- La création d'un réseau de noues et de bassins paysagers sera nécessaire pour traiter l'eau pluviale. Un traitement qualitatif de ces espaces permettra de leur faire jouer un rôle écologique et social.

Trame brune (continuité des sols) : Les enjeux de la trame brune rejoignent ceux de l'infiltration des eaux avec un maximum d'espaces de pleine terre conservés.

Trame noire : un travail spécifique sur l'éclairage urbain devra être fait pour minimiser l'impact de la lumière la nuit (extinction sur certaines zones non routières dans le respect de la sécurité, éclairage de qualité.

Aménagement durable : La zone de projet d'aménagement devra respecter la démarche et la charte des écoquartiers. Dans cette logique, le projet devra prendre en compte les impacts du changement climatique en proposant des aménagements résilients :

- Respect de la norme RE 2020 (ou réglementation en vigueur).
- A titre indicatif : prise en compte des vents pour la bonne aération du quartier, prise en compte du confort d'été, prise en compte de l'albédo des matériaux ;
- Si elles sont plates, végétalisation des toitures des bâtiments de logements collectifs.





Les constructions s'attacheront également à avoir des formes compactes et une conception bioclimatique favorisant les apports solaires passifs. Les opérations devront répondre à minima à la norme réglementaire RE 2020 (ou autres réglementations en vigueur) avec un système constructif bas carbone, notamment bois et biosourcé, et un très haut niveau d'isolation. Pour le chauffage, sera priorisé l'utilisation du solaire ou du poêle à bois et un chauffe-eau ou un système thermodynamique pour le chauffage de l'eau. Un réseau de chaleur collectif pourra être mis en place.

Les aménagements nécessaires à la collecte des déchets ménagers doivent être prévus et dimensionnés à la zone. Pourront être exigés, après consultation des services compétents en matière de traitement des déchets : un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères, des containers adaptés au tri sélectif ainsi qu'une aire de présentation de ces containers à proximité de la voie empruntée par les véhicules de collecte.

## **LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT**

L'individualisation des entrées aux lots sera recherchée, mais le stationnement pourra être dissocié et paysager avec un droit d'usage pour les habitants.

Le stationnement pourra être aérien ou souterrain.

Pour le stationnement aérien, les espaces feront l'objet d'un traitement paysager de qualité pour en limiter l'impact visuel, intégrant notamment la plantation d'arbres ou de haies arbustives (un arbre de haute tige tous les 4 emplacements minimum). Les espaces de stationnement se feront dès que possible sur sol perméable (stabilisé, nid d'abeille etc.)

Le projet d'aménagement tiendra également compte des besoins de stationnement des deux-roues motorisés et non motorisés en prévoyant des espaces sécurisés dédiés, et dimensionnés au regard des besoins et accessibles facilement depuis les emprises publiques et voies.

## **LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN**

La zone est bien desservie par les transports en commun avec un arrêt de bus à proximité desservi par 3 lignes de l'agglomération et une ligne régionale. Le secteur est également à 500 mètres de l'arrêt Collège de Tallard, desservi par 7 lignes de l'agglomération. La porosité du quartier, l'aménagement des accès et des voies devront permettre aux habitants d'accéder le plus facilement possible et par des cheminements de qualité à ces points de desserte.

Par ailleurs, les orientations d'aménagement et de programmation n'entravent pas la réalisation d'une desserte par les transports en communs qui devra être étudiée avec la CAGTD.

## **LES ACCES ET DESSERTES DE LA ZONE D'AMENAGEMENT PAR LES VOIES ET PAR LES RESEAUX**

### Desserte par les voies

Afin de favoriser l'insertion de ce nouveau quartier au reste de la commune, une voie de desserte à double sens devra être créée, comme matérialisée sur le schéma de principe, sa bande roulante ne devra pas être inférieure à 5.00 m.

Des trottoirs devront se situer de part et d'autre de cette voie. Leur largeur minimum sera de 1.80m.

Des cheminements doux (piétons et/ou cyclables) viendront mailler l'aire de projet comme indiquées sur le schéma de principes. Ces continuités devront permettre une connexion à la liaison douce entre le collège et le village ainsi qu'au cheminement doux qui longe le parc de la Garenne, à l'Est du projet. Les cheminements doux existants sont à maintenir. A minima, les cheminements doux matérialisés au schéma de principe devront être créés, d'autres cheminements pourront également être réalisés.

### Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement des eaux usées sont présents à proximité du site (Nord de la zone). Les points de raccordement doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent être dimensionnés pour l'ensemble du secteur.

D'une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les voiries (sauf contrainte technique). Seules les noues paysagères pourront être traitées en aérien.

- **Electricité** : Les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau électrique existant le long de la route départementale. Le renforcement du réseau électrique devra être réalisé si besoin, en cohérence avec le projet. L'extension du réseau devra être positionné sous les voies nouvellement créées.
- **Eau potable** : Les aménagements des différents secteurs à construire devront tenir compte des réseaux AEP existants en se raccordant sur les réseaux principaux qui longent la route départementale. Ils seront positionnés sous les voies nouvellement créées.
- **Assainissement** : Un raccordement au réseau d'assainissement collectif longeant la route départementale est à prévoir et devra être positionné sous les voies nouvellement créées.
- **Eaux pluviales** : Les eaux pluviales seront évacuées en partie de l'autre côté de la RD942 et une noue paysagère absorbera les eaux pluviales du nouveau quartier. La noue devra recevoir un traitement paysager et être végétalisée.



Exemple de noue paysagère  
– Source :  
CHOREME\_COUTINEMARINOT  
// projet de logements à  
Saint-Cyr l'Ecole

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°4 : LE COLLEGE

Une orientation d'aménagement et de programmation a été établie autour du secteur du Collège, situé à l'entrée Ouest de la ville. Cette zone est située le long de la départementale 942. La définition d'une OAP vise à encadrer sa réalisation.


### LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION

Essentiellement graphique cette orientation d'aménagement définit les principes de compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d'implantation des constructions mais est largement complétée par le règlement sur des points précis.

L'aménagement de la zone du Collège se réalisera **au fur et à mesure de la réalisation des équipements.**

La zone est située dans le secteur « Lisière urbaine » de l'AVAP/SPR, son aménagement devra respecter les préconisations et prescriptions du secteur.





## LA QUALITE DE L'INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

Quatre espaces ont été identifiés au schéma de principe dont l'aménagement de l'un n'est pas prioritaire à un autre :

- L'espace camping : dédié au développement de l'activité actuelle ;
- Le terrain multisport existant à requalifier ;
- Le plateau sportif et vestiaire à créer et/ou un parking paysager ;



- L'espace dédié à la création de logements saisonniers et/ou étudiants (devant accueillir un minimum de 50 logements et/ou hébergements).

## **LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE**

L'aménagement du secteur devra passer par :

- Une requalification et sécurisation du carrefour existant sur la départementale 942 ;
- Un traitement paysager à réaliser le long de la départementale 942 pouvant se traduire notamment par la création de haies et/ou franges boisées ;
- La création d'une haie bocagère d'essences locales, en frange Ouest en limite du plateau sportif à créer ;
- Le maintien de la frange boisée en limite Sud, Sud-Est.

## **LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT**

Les stationnements pourront être aménagés dans l'ensemble des secteurs et répondre aux besoins des différents espaces.

## **LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN**

Les orientations d'aménagement et de programmation n'entravent pas la réalisation d'une desserte par les transports en communs.

Les principes édictés sur le schéma de principe pourront être adaptés pour permettre la desserte par les transports en commun.

## **LES DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX**

### Desserte par les voies

Une voie de desserte devra être créée à double sens comme matérialisée sur le schéma de principe et ne devra pas être inférieure à 5.00 m permettant de relier la départementale 942 au camping par le Sud en desservant la future zone dédiée aux logements étudiants et/ou saisonniers.

### Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement des eaux usées sont présents à proximité du site. Les points de raccordement doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent être dimensionnés pour l'ensemble du secteur. Les secteurs doivent être reliés aux réseaux de collecte les plus proches.

D'une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les voiries (sauf contrainte technique).

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°5 : HAUTS DE TALLARD

### LES ELEMENTS DE PROGRAMMATION

Essentiellement graphique cette orientation d'aménagement définit les principes de compositions majeurs. Elle garantit ainsi les principes d'implantation des constructions mais est largement complétée par le règlement sur des points précis.




Schéma de principe d'aménagement de la zone des Hauts de Tallard - Source : Ortho 2015, PCI 2019

L'aménagement de la zone des « Hauts de Tallard » se réalisera **sous la forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble** :

- Soit **commune aux secteurs 1 et 2**,
- Soit **une opération d'ensemble sur le secteur 1 et une opération d'ensemble sur le secteur 2**, l'une n'étant pas prioritaire par rapport à l'autre et la réalisation d'une de ces opérations ne conditionnant pas la réalisation de l'autre.

L'aménagement de la zone devra compter un minimum de 40 logements (à l'échelle du secteur 1 une densité nette minimale de 36 logement/hectare). Ces logements sont répartis en deux secteurs constructibles : l'un dédié aux logements collectifs, l'autre aux logements individuels/mitoyens comme indiqués sur le schéma de principe.

La zone est située en large majorité dans le secteur « noyau historique et faubourgs » de l'AVAP/SPR, son aménagement devra respecter les préconisations et prescriptions du secteur.

*NB : La densité nette correspond à la densité qui concerne la partie privative du tènement (parcelle d'assise de la construction, jardin et place de stationnement privative) à l'exclusion des parties publiques de l'urbanisation (voiries, espaces et équipements de services publics, bassin de rétention...) représentant environ 20 % du terrain d'assiette sur les terrains*

## **LA QUALITE DE L'INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE**

**Secteur 1 :** L'aménagement de la zone devra veiller à une transition douce entre les quartiers résidentiels à l'Ouest et le nouveau quartier. La préservation de la haie bocagère existante à l'Ouest de la zone permettra de limiter l'impact des nouvelles constructions.

L'implantation des constructions devra respecter les éléments portés sur le schéma de principe et notamment les zones d'implantation des bâtiments et leur typologie.

*Exemple de traitement des limites public / privé – Source : Dieulouard*



Le bâtiment existant sur le site devra être démoli pour permettre l'aménagement de la zone. Le projet devra respecter des implantations qui tiendront compte de l'orientation, de l'ensoleillement et de la topographie des lieux et devront avoir un impact visuel limité dans le paysage lointain. En effet, la moitié Est du projet possède une forte pente, les logements collectifs et le principe de parc partagé se logeront.

La configuration des constructions doit permettre de garder des percées visuelles vers le paysage plus ou moins lointain tout en préservant l'intimité des nouveaux habitants avec le travail de trame verte. Depuis les jardins, on devra apercevoir le château de Tallard.

Les logements collectifs, eux, sont en R+2 maximum. Leur accès depuis l'espace public n'excède pas un dénivelé de plus de 1m. Des formes de plot et leur positionnement dans le relief du terrain sont à privilégier : cela permet de laisser un maximum de vues dégagées sur le paysage environnant.





*Exemple de logements collectifs – Source : G. Ramillien // projet d'écoquartier à Ecqueville - Florence Gaudin // projets de logements en Suisse – Studio d'architecture X. Gayraud // Projet de logements collectifs à Angers*

**Secteur 2 :** L'aménagement du secteur 2 sera dédié au cimetière existant et à son extension sous forme de cimetière et/ou parc paysager. La haie bocagère existante en frange Ouest sera également à préserver dans l'aménagement de l'extension du cimetière.

## **LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE**

Pour les logements individuels et mitoyens, on privilégiera dans les projets d'aménagement des orientations Est-Ouest et Nord-Sud pour bénéficier au maximum du soleil.

Les programmes d'aménagement devront être compacts et minimiser l'impact sur les sols. Comme exemple, l'aire de stationnement « visiteurs » (en bleue dans le schéma de principes) pourra être traitée avec un matériau semi-perméable.

Les aménagements nécessaires à la collecte des déchets ménagers doivent être prévus et dimensionnés à la zone. Pourront être exigés, après consultation des services compétents en matière de traitement des déchets : un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères, des containers adaptés au tri sélectif ainsi qu'une aire de présentation de ces containers à proximité de la voie empruntée par les véhicules de collecte.

## **LES BESOINS EN MATIERE DE STATIONNEMENT**

Les stationnements devront s'effectuer en priorité dans les parties privatives des lots. Seuls les stationnements visiteurs pourront être sur l'espace public, dans des zones dédiées et faisant l'objet d'un traitement paysager comme indiquées sur le schéma de principe.

Pour minimiser l'impact visuel des stationnements privés et de favoriser les espaces libres, la réalisation des stationnements dans le volume construit sera privilégiée.

Pour le stationnement aérien, les espaces feront l'objet d'un traitement paysager de qualité pour en limiter l'impact visuel, intégrant notamment la plantation d'arbres ou de haies arbustives (un arbre de haute tige tous les 5 emplacements minimum).

Le projet d'aménagement tiendra également compte les besoins de stationnement des deux-roues motorisés et non motorisés en prévoyant des espaces sécurisés dédiés, et dimensionnés au regard des besoins et accessibles facilement depuis les emprises publiques et voies.

Le principe d'espace partagé matérialisé au schéma de principe pourra soit permettre la réalisation d'une aire de stationnement (en aérien ou en structure semi-enterrée) soit être destinée à la création d'un espace partagé sous forme de parc, jardin partagé etc..



## **LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN**

Les orientations d'aménagement et de programmation n'entravent pas la réalisation d'une desserte par les transports en communs.

Les principes édictés sur le schéma d'aménagement pourront être adaptés pour permettre la desserte par les transports en commun.

## **LES ACCES ET DESSERTES DE LA ZONE D'AMENAGEMENT PAR LES VOIES ET PAR LES RESEAUX**

### Desserte par les voies

Une voie de desserte à double sens devra être créée, venant de l'Est de la zone de projet, comme matérialisée sur le schéma de principe. La bande de roulement de cette voie ne devra pas être inférieure à 5.00 m. Une aire de retournement ou un rond-point sera réalisé en son extrémité. Cette voie permet l'accès principal au nouveau quartier résidentiel.

Des voies de desserte facultatives pourront également être réalisées :

- Une au Nord depuis la route départementale,
- Une autre au Sud, (sur laquelle un emplacement réservé a été placé par la commune) comme accès possible à l'aire de stationnement, si elle vient à être réalisée.

Le chemin existant au Nord du site est maintenu pour les constructions et les espaces agricoles existants au Nord du nouveau quartier d'habitation.

Les accès à la zone dédiée aux logements individuels et/ou mitoyens pourront se réaliser soit depuis la nouvelle voie de desserte qui sera créée au centre de la zone, soit depuis la voie existante longeant l'Ouest de la zone de projet. Les haies existantes seront à maintenir néanmoins quelques percées seront tolérées pour notamment permettre des cheminements doux et accès routiers aux différents lots.

L'accès au cimetière et à sa possible extension devra être maintenue que ce soit pour les véhicules (corbillard, procession) ou pour les visiteurs piétons.

Des cheminements doux (piétons et/ou cyclables) devront être créés afin de mailler le site de projet.

Un trottoir devra être réalisé à l'extrémité Ouest de la zone dédiée aux logements collectifs. Cette liaison douce permettra de relier le Nord du site jusqu'à l'aire de retournement et l'aire de stationnement.

Enfin, un des cheminements sera créé le long du canal afin de mettre ce dernier en valeur. Son aménagement devra être semi-perméable.

### Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement des eaux usées sont présents à proximité du site (Ouest de la zone). Les points de raccordement doivent être créés en limite de zone et reliés aux réseaux existants. Les raccordements doivent être dimensionnés pour l'ensemble du secteur.

D'une façon générale les réseaux créés devront être préférentiellement implantés sous les voiries (sauf contrainte technique). Seuls les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales pourront être traités en aérien s'ils sont paysagés.

- **Electricité** : Les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau électrique existant à l'Ouest de la zone de projet. Le renforcement du réseau électrique devra être réalisé si besoin, en cohérence avec le projet. L'extension du réseau devra être positionné sous les voies nouvellement créées.
- **Eau potable** : Les aménagements des différents secteurs à construire devront tenir compte des réseaux AEP existants en se raccordant sur les réseaux principaux qui longent l'extrémité Ouest du projet. Les aménagements liés au réseau d'eau potable seront positionnés sous les voies nouvellement créées.
- **Assainissement** : Un raccordement au réseau d'assainissement collectif longeant la route départementale est à prévoir et devra être positionné sous les voies nouvellement créées.
- **Eaux pluviales** : Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle pour les habitations et grâce à un système de noues recueillant l'ensemble des eaux de la zone pour l'extension du cimetière, les logements collectifs et le parc partagé.

# LES OAP THEMATIQUES

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

### THEMATIQUE : LOGEMENTS/DENSIFICATION

Toute autorisation d'urbanisme concernant la réalisation de logement sur des tènements (vierges ou issus de divisions parcellaires) de plus de 1000m<sup>2</sup>, devra respecter une densité minimale de 20 logements par hectare.

Sur les tènements significatifs identifiés sur les cartes suivantes (dont les tènements ayant fait l'objet d'un permis d'aménager et/ou de construire valide ont été retirés), la densité de 20 logements par hectare est applicable à l'échelle du tènement. Des découpages pourront être effectués mais chaque opération au sein du tènement identifié devra respecter la densité minimale de 20 logements par hectare.

Sur ces tènements, une opération d'aménagement d'ensemble est recommandée.

En cas d'aménagement au fur et à mesure de la réalisation des équipements, l'accès à créer permettant de desservir les différents logements sera limité à 1 ou 2 en cas d'impossibilité technique par tènements.


Dans le cas d'opération mixte :

- Logements/équipements publics : la justification de la densité pourra être adaptée au regard de la mixité avec des équipements publics limitant de fait les surfaces dédiées au logement ;
- Logements/activités économiques et/ou de service : la justification de la densité pourra être adaptée et minorée de 20%, au regard de la mixité avec des activités limitant de fait les surfaces dédiées au logement ;


NB : Dans l'ensemble de l'OAP, la notion de densité correspondra à la densité nette qui concerne la partie privative du logement (parcelle d'assise de la construction, jardin et place de stationnement privative) à l'exclusion des parties publiques de l'urbanisation (voiries, espaces et équipements de services publics, bassin de rétention...) représentant environ 20 % du terrain d'assiette sur les terrains de plus de 1800m<sup>2</sup>.

Sur les tènements inférieurs à 1800m<sup>2</sup>, il est considéré que l'aménagement des infrastructures permettant de desservir la zone, ne seront pas de l'ordre de 20%, la densité brute correspond donc à la densité nette sur ces tènements.











## **ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION**

### **THEMATIQUE : PAYSAGES ET TRAMES VERTES ET BLEUES**

Les enjeux liés à la fonctionnalité écologique sont importants au niveau du territoire communal. Ces enjeux sont regroupés au sein de la Trame verte et bleue (TVB). Ce réseau de réservoirs de biodiversité, espaces où la biodiversité est la plus riche et où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle biologique et se disperser, et de corridors écologiques, voies de déplacement de la faune et de la flore, forment les continuités écologiques.

L'objectif de cette OAP vise à préserver et mettre en valeur le grand paysage et à renforcer l'intérêt écologique des zones identifiées pour leurs enjeux de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, en complément des prescriptions mises en place dans le règlement écrit et graphique (notamment : protection des zones humides, trame verte à préserver et espaces boisés classés).

Ainsi, l'ensemble des constructions, aménagements et travaux divers devront respecter le schéma de principe ci-dessous. Ceux-ci ne devront pas entraîner une dégradation de la fonction des milieux associés à un rôle fonctionnel, ni entraîner de perturbations aux déplacements des espèces.




Schéma de principe d'aménagement de l'OAP thématique : paysages et trames vertes et bleues

**Concernant les principes de protection des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques existantes,**

les systèmes en mosaïque de boisements résiduels, linéaires arborés, haies, jardins, ... devront être maintenus dans un état favorable au déplacement des espèces, en particulier pour les chiroptères, l'avifaune, et la faune terrestre. De plus, les coupures vertes indéfinies par le SCoT et reportées sur le schéma de principe sont à préserver. Aucune urbanisation en continue ne sera autorisée dans ces espaces, seuls des aménagements limités liés aux activités agricoles pourront y être autorisés.

La commune comprend deux grands réservoirs forestiers remarquables : la forêt communale à l'Est et le parc de la Garenne sous le château. Ces deux espaces constituent des réservoirs forestiers riches en biodiversité et/ou d'intérêt paysager important qu'il convient de préserver. L'urbanisation y sera limitée aux extensions des bâtiments existants en s'assurant de préserver au maximum les boisements et les déplacements de la faune.

La commune présente sur certains secteurs un système bocager d'intérêt très fort pour la biodiversité locale, identifiés comme réservoirs de la mosaïque bocagère. La pratique d'activités agricoles est indispensable au maintien de cette mosaïque. Les systèmes de haies, linéaires arborés, bosquets, cours d'eau sont à maintenir dans un état favorable au cycle biologique des espèces dépendantes. Les haies peuvent être taillées et entretenues mais non supprimées, sur tout ou partie du linéaire. Les interventions d'entretien sont à conduire tant que possible à l'automne. On précise par ailleurs que ce système de mosaïque favorable à la biodiversité est bénéfique aux systèmes de production agricole de part la nature des services rendus : auxiliaires de culture, brise vent, infiltration de l'eau, limitation de l'érosion des sols, ....

Les connexions identifiées au niveau local sont à préserver, voir à restaurer pour certaines. Elles correspondent souvent à des linéaires existants.

Ces connexions correspondent aux connexions identifiées dans le SCoT et affinées à l'échelle du territoire communal.

**Concernant les principes de protection de la trame bleue et de la trame verte associée,** le rôle de corridor et d'hébergement d'espèces doit être préservé, voire renforcer. Les services écosystémiques rendus tels que le maintien des berges, la régulation des crues et l'épuration de l'eau doivent également être maintenus :

- L'élagage ou la coupe de certains arbres ou arbustes ne sont pas proscrits mais ces travaux ne doivent pas avoir d'impact sur le système écologique. De tels travaux devront néanmoins être conduits plutôt à l'automne, c'est-à-dire en dehors des périodes les plus sensibles, à savoir de mars à août, et ne devront pas entraîner la destruction de gîtes favorables aux chiroptères ou aux oiseaux, c'est-à-dire en particulier les arbres creux, arbres à cavités ou arbres de circonférence remarquable. Ces travaux n'entraîneront pas non plus de rupture importante dans la continuité arborée ou arbustive. En dehors d'aménagements liés à la gestion des risques naturels pour lesquels des dérogations pourront être accordées en l'absence de solution technique autre, l'ensemble des aménagements et travaux projetés, en dehors des zones U et AU, sera soumis à une évaluation de ses effets sur le système écologique.
- Le maintien des éléments naturels préexistants tels que les arbres, bandes enherbées, berges naturelles entourant les cours d'eau, est souhaitable.
- La ripisylve de la Durance devra également être préservée, voire restaurée, en limitant les aménagements en bordure et en maintenant le caractère naturel du cours d'eau. Les projets à proximité directe pourront être enrichis par des aménagements végétaux d'essences et d'espèces locales (cf. annexe), et exemptes d'espèces végétales invasives, connectés directement ou indirectement à la ripisylve et formant une zone




tampon. Ce principe pourra être suivi pour les autres ripisylves, notamment pour le Rousine.

- L'éclairage du secteur de la Durance, et notamment au niveau du pont, doit se conformer à la réglementation (Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses). Ainsi, tous les éclairages ne respectant pas la réglementation doivent être retirés, en particulier les éclairages de type « boule ». L'absence d'éclairage dans le secteur de la Durance et de ces abords est à favoriser.
- Concernant la trame noire : conformément à la réglementation, les éclairages devront être orientés vers le sol, de type « ambrés » (teinte rouge-orangée) et ne devront pas dépasser 3000 Kelvin.  
Dans les zones d'activités économiques, des systèmes de limitation devront être mis en place tels que : extension complète en dehors des horaires d'exploitation, détection automatique, si surveillance nécessaire alors utilisation de caméra infrarouge, ...  
Les mats seront limités à 5 m et devront sauf impossibilité technique, être en retrait des linéaires boisés. Ils sont toutefois interdits le long des boisements de ripisylves. »
- Les zones humides seront protégées selon les principes édictés dans le règlement écrit. Pour tout aménagement envisagé en périphérie des zones identifiées, une étude complémentaire sur la fonctionnalité de la zone est souhaitable, en particulier par rapport au système d'alimentation en eau.
- Les nouveaux projets pourront s'appuyer sur la trame paysagère existante pour conforter les continuités. L'implantation de haies d'essences et espèces locales et diversifiées, offrant différentes strates de végétation, est conseillée et est préconisée au sein des OAP sectorielles 1 à 5.
- Les clôtures végétalisées, et les clôtures permettant le passage de la petite faune terrestre seront privilégiées.
- Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) doivent également faire l'objet d'une attention particulière. La commune est concernée par un nombre assez important d'espèces mais l'Impatience du Balfour (*Impatiens balfouri*), l'Armoise des Frères Verlot (*Artemisia verlotiorum*) et l'Ailante (*Ailanthus altissima*) doivent être considérés en particulier car particulièrement menaçantes pour les milieux patrimoniaux de la commune ou pour la santé humaine. Des actions de prévention sont conseillées à savoir :
  - Le recours aux essences d'arbres et aux espèces végétales locales (semences ou plants),
  - Le nettoyage des engins de chantier et de fauchage pour limiter le risque de dissémination d'un terrain d'opération à un autre,
  - Une gestion adaptée des déchets verts et leur traitement approprié,
  - La sensibilisation de tous les publics, dont les employés communaux, à la problématique des EVEE et à la reconnaissance des principales espèces susceptibles d'être rencontrées sur le territoire communal,
  - La réalisation d'actions concrètes d'éradication, notamment sur les nouveaux secteurs « envahis ».

**Concernant les principes de protection de la trame paysagère,** une attention particulière sera portée aux aménagements le long de la RN85 et dans les espaces identitaires à préserver.

Les constructions et aménagements qui seront réalisés le long de la RN85 devront appliquer un traitement paysager permettant une requalification de l'interface zone d'activités/commerces avec la RN85.




Mettre en place un rythme végétal limitant l'impact visuel sur la zone depuis l'espace public.

Travailler sur des volumes de constructions adaptés

Le traitement paysager le long des voies perceptibles depuis l'espace public permet de limiter l'impact visuel de bâtiments d'activités tout en laissant une visibilité, promouvant leur existence

De manière générale les constructions et zones de stockage devront de préférence :



Limiter l'impact visuel sur les zones de stockage et de livraison depuis l'espace public

Plates-bandes paysagères (Strates arbustives et arborée + noues)

Bâtiment en front de rue

Traitement paysager entre les parcelles : essences locales (cf. annexe) : rappel de la nature environnante, limite de l'impact visuel

Zones de stockage à l'arrière des constructions

Enfin, les espaces identitaires identifiés par le SCoT et repérés sur le schéma de principe, seront à maintenir/préserver. Seuls des constructions, aménagement et installations liées à l'activité agricole y seront autorisés ainsi que les cabanons pour les jardins familiaux.

## ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

### THEMATIQUE : MOBILITES ET DEPLACEMENTS

La thématique des mobilités et notamment des mobilités douces est un enjeu important. L'OAP mobilités et déplacements a pour principal objectif de développer les mobilités douces qui constituent une alternative à l'usage de la voiture individuelle.

En favorisant le développement des modes doux, l'OAP mobilités permet d'améliorer la sécurité des personnes, de favoriser le lien social, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES), et, à son échelle, de limiter les consommations énergétiques et de participer à la diminution des polluants.

Cette OAP thématique « Mobilités et déplacements », permet également d'intégrer des projets intercommunaux comme la liaison Gap/Tallard qui ont un impact sur l'aménagement des espaces publics de la commune. Elle permet aussi d'anticiper sur certains projets en cours qui devront intégrer les enjeux de la mobilité existants à l'échelle de la commune.

Elle impose que sur les principes de tracés repérés, **les installations, opérations d'aménagement ou de constructions ne devront pas remettre en cause les liaisons envisagées, voire pourront y participer.**

Il est précisé que ces aménagements devront pour les tracés « de cheminement doux » : intégrer à minima la réalisation d'un cheminement d'une voie d'une largeur minimale de 1.50m pouvant accueillir les piétons et/ou les cyclistes. Il est tout de même fortement conseillé d'intégrer deux cheminements d'une largeur minimale de 1.50m afin de séparer les flux des piétons et des cyclistes et d'accroître la sécurité des déplacements en cas d'espaces partagés.

Il est aussi précisé que les principes d'axes routiers à maintenir n'empêchent pas la requalification et le redimensionnement de la voie.






Schéma de principe d'aménagement de l'OAP thématique : Mobilités et déplacements

La desserte de la commune s'effectue selon 2 axes principaux qu'il convient de maintenir :

- La nationale 85 dite « route Napoléon », axe Nord-Sud
- La départementale 942, axe Est-Ouest,

Il s'agit des axes routiers structurants qui doivent être conservés et valorisés. Cette valorisation pourra se traduire par des réaménagements.

Des axes secondaires importants sont également repérés pouvant également faire l'objet de réaménagements et redimensionnements si besoin.

De nombreuses liaisons douces sont à réaliser sur le territoire on retrouve notamment :

- La liaison Gap/Tallard le long de la RN85 ;
- La liaison Collège/RN85 ;
- La liaison Boulangeons/Chef-Lieu ;
- La liaison Tallard/Lettret ;
- Des liaisons inter quartiers dont certains font l'objet d'emplacements réservés.

Ces liaisons pourront être piétonnes et/ou cyclables. Le cheminement sera d'une largeur minimale de 1.5 m sur ces voiries. Cependant, la commune sera libre de réaliser deux cheminements d'une largeur minimale de 1.5 m pour séparer les cyclistes et les piétons.

Enfin, l'espace dédié à l'aérodrome et aux activités associées est à maintenir. Les aménagements sur le secteur devront faire l'objet d'une réflexion commune entre la mairie et le département.

## ANNEXE – LISTE DES ESPECES VEGETALES RECENSEES SUR TALLARD

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

Pour la France métropolitaine : A Absent ; B Occasionnel ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Introduit non établi (dont cultivé / domestique) ; N Natif (= indigène) ; P Présent (indigène ou indéterminé) ; Q Mentionné par erreur ; S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint

| Nom valide                                                                      | Nom vernaculaire                                                                                             | Statut* |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Abies alba</i> Mill., 1768                                                   | Sapin blanc, Sapin pectiné                                                                                   | P       |
| <i>Acanthus mollis</i> L., 1753                                                 | Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle                                                                     | P       |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753                                                  | Érable champêtre, Acéaïlle                                                                                   | P       |
| <i>Acer opalus</i> Mill., 1768                                                  | Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie                                                     | P       |
| <i>Acer platanoides</i> L., 1753                                                | Érable plane, Plane, Aserau                                                                                  | P       |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753                                             | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane                                                           | P       |
| <i>Achillea nobilis</i> L., 1753                                                | Achillée noble                                                                                               | P       |
| <i>Achillea odorata</i> L., 1759                                                | Achillée odorante                                                                                            | P       |
| <i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.)<br>P.Beauv., 1812                         | Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère<br>calamagrostide, Calamagrostis argenté           | P       |
| <i>Adonis aestivalis</i> L., 1762                                               | Adonis d'été, Goutte-de-sang                                                                                 | P       |
| <i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776                                               | Adonis flamme, Adonis couleur de feu, Adonis flammette, Goutte-<br>de-sang                                   | P       |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                                             | Aigremoine eupatoire, Francornier                                                                            | P       |
| <i>Agrostemma githago</i> L., 1753                                              | Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle                                                             | P       |
| <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788                                             | Agrostide géante, Fiorin, Agrostis géante                                                                    | P       |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753                                            | Agrostide stolonifère, Traînage, Agrostis stolonifère                                                        | P       |
| <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773                                     | Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune                                                                  | P       |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753                                        | Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-<br>d'eau                                       | P       |
| <i>Allium oleraceum</i> L., 1753                                                | Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs                                        | P       |
| <i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult.f.,<br>1830                           | Ail à fleurs nombreuses, Poireau des vignes                                                                  | P       |
| <i>Allium rotundum</i> L., 1762                                                 | Ail arrondi, Ail à inflorescences rondes                                                                     | P       |
| <i>Allium scaberrimum</i> J.Serres, 1857                                        | Ail très rude, Ail très scabre                                                                               | P       |
| <i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753                                            | Ail rocambole                                                                                                | P       |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753                                          | Ail à tête ronde                                                                                             | P       |
| <i>Allium vineale</i> L., 1753                                                  | Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet                                                                        | P       |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                                       | Aulne glutineux, Verne, Vergne                                                                               | P       |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794                                           | Aulne blanchâtre, Aulne des montagnes, Aulne blanc, Aulne<br>blanchi                                         | P       |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762                                       | Vulpin des champs, Queue-de-renard, Vulpin fausse<br>ratoncule, Vulpin faux myosurus, Fausse queue de souris | P       |
| <i>Althaea cannabina</i> L., 1753                                               | Guimauve faux chanvre, Guimauve chanvrine, Guimauve à<br>feuilles de chanvre                                 | P       |
| <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759                                         | Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant                                                            | P       |
| <i>Alyssum simplex</i> Rudolphi, 1799                                           | Alysson simple, Alysson nain, Alysson champêtre, Alysson des<br>champs                                       | P       |
| <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793                                          | Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles<br>ovales                                      | P       |
| <i>Anacamptis coriophora</i> (L.)<br>R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase,<br>1997 | Anacamptide punaise, Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise                                               | P       |
| <i>Androsace maxima</i> L., 1753                                                | Grande androsace, Androsace des champs, Androsace élevée                                                     | P       |
| <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753                                             | Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage                                                  | P       |

|                                                                   |                                                                                                        |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934                              | Brome stérile, Anisanthe stérile                                                                       | P |
| Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934                              | Brome des toits, Anisanthe des toits                                                                   | P |
| Anthericum liliago L., 1753                                       | Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis    | P |
| Anthyllis vulneraria L., 1753                                     | Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes              | P |
| Aphyllanthes monspeliensis L., 1753                               | Aphyllanthe de Montpellier, Œillet bleu de Montpellier, Jonciole, Bragalou                             | P |
| Arenaria serpyllifolia L., 1753                                   | Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs                                                       | P |
| Aria edulis (Willd.) M. Roem., 1847                               | Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes                                      | P |
| Aristolochia pistolochia L., 1763                                 | Aristolochie pistolochie, Pistolochie                                                                  | P |
| Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, 1819 | Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français                                 | P |
| Artemisia alba Turra, 1764                                        | Armoise blanche, Armoise camphrée                                                                      | P |
| Artemisia vulgaris L., 1753                                       | Armoise commune, Herbe de feu                                                                          | P |
| Asparagus officinalis L., 1753                                    | Asperge officinale, Asperge cultivée                                                                   | P |
| Asparagus tenuifolius Lam., 1783                                  | Asperge à feuilles ténues, Asperge à feuilles étroites                                                 | P |
| Asperula cynanchica L., 1753                                      | Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables                                   | P |
| Asplenium ceterach L., 1753                                       | Doradille cétérac, cétérac officinal, Cétérac, Cétérach                                                | P |
| Astragalus incanus L., 1759                                       | Astragale blanchâtre, Astragale blanchi, Astragale blanc                                               | P |
| Astragalus monspessulanus L., 1753                                | Astragale de Montpellier, Esparcette bâtarde                                                           | P |
| Atriplex patula L., 1753                                          | Arroche étalée                                                                                         | P |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805                           | Arroche prostrée, Arroche hastée                                                                       | P |
| Avena fatua L., 1753                                              | Avoine folle, Folle avoine                                                                             | P |
| Avena sativa L., 1753                                             | Avoine cultivée                                                                                        |   |
| Bellis perennis L., 1753                                          | Pâquerette vivace, Pâquerette                                                                          | P |
| Berberis vulgaris L., 1753                                        | Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbérus commun                                | P |
| Betonica officinalis L., 1753                                     | Bétoine officinale, Épiaire officinal                                                                  | P |
| Bidens tripartita L., 1753                                        | Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau                                   | P |
| Bifora radians M. Bieb., 1819                                     | Bifore rayonnante, Bifora rayonnant, Sudeur                                                            | P |
| Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762                           | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée                                                     | P |
| Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955                           | Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée | P |
| Borago officinalis L., 1753                                       | Bourrache officinale                                                                                   | P |
| Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936                            | Bothriochloa pied-de-poule, Barbon pied-de-poule, Barbon digité, Bothriochloa ischème                  | P |
| Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817              | Brachypode fausse ivraie                                                                               | P |
| Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., 1812                        | Brachypode penné                                                                                       | P |
| Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817                | Brachypode rupestre, Brachypode des rochers                                                            | P |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv., 1812                   | Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois                                             | P |
| Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869                             | Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé                                         | P |
| Bromus arvensis L., 1753                                          | Brome des champs                                                                                       | P |
| Bromus commutatus Schrad., 1806                                   | Brome variable, Brome confondu                                                                         | P |
| Bromus hordeaceus L., 1753                                        | Brome mou, Brome orge                                                                                  | P |
| Bromus squarrosus L., 1753                                        | Brome squarreux, Brome raboteux                                                                        | P |
| Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst., 1954                     | Fausse buglosse des champs, Grémil des champs                                                          | P |



|                                                            |                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bunium bulbocastanum L., 1753                              | Bunium noix-de-terre, Noix-de-terre, Marron-de-terre, Châtaigne-de-terre                                           | P |
| Bupleurum falcatum L., 1753                                | Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille                                                        | P |
| Bupleurum rotundifolium L., 1753                           | Buplèvre à feuilles rondes, Oreille-de-lièvre                                                                      | P |
| Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788                     | Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios | P |
| Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905                   | Calépine irrégulière, Calépine de Corvin, Calépine faux cranson                                                    | P |
| Camelina microcarpa Andr. ex DC., 1821                     | Caméline à petits fruits                                                                                           | P |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792                  | Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur                                                     | P |
| Carduus nigrescens Vill., 1779                             | Chardon noircissant, Chardon noirâtre                                                                              | P |
| Carduus nutans L., 1753                                    | Chardon penché                                                                                                     | P |
| Carex caryophyllaea Latourr., 1785                         | Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps                                                       | P |
| Carex distans L., 1759                                     | Laïche à épis distants, Laïche distante                                                                            | P |
| Carex flacca Schreb., 1771                                 | Laïche glauque                                                                                                     | P |
| Carex halleriana Asso, 1779                                | Laïche de Haller                                                                                                   | P |
| Carex hirta L., 1753                                       | Laïche hérissée                                                                                                    | P |
| Carex hostiana DC., 1813                                   | Laïche de Host, Laïche fauve, Laïche blonde                                                                        | P |
| Carex humilis Leyss., 1758                                 | Laïche humble                                                                                                      | P |
| Carex otrubae Podp., 1922                                  | Laïche cuivrée                                                                                                     | P |
| Carex viridula Michx., 1803                                | Laïche tardive, Laïche tardive                                                                                     | P |
| Carlina vulgaris L., 1753                                  | Carline commune, Chardon doré                                                                                      | P |
| Carthamus carduncellus L., 1753                            | Carthame cardoncelle, Cardoncelle de Montpellier, Cardoncelle des montpelliérains                                  | P |
| Catananche caerulea L., 1753                               | Catananche bleue, Cupidone, Cigaline                                                                               | P |
| Caucalis platycarpus L., 1753                              | Caucalide à fruits larges, Caucalis à fruits larges, Caucalide à fruits aplatis, Caucalide à feuilles de carotte   | P |
| Centaurea aspera L., 1753                                  | Centaurée rude                                                                                                     | P |
| Centaurea jacea L., 1753                                   | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette                                                                         | P |
| Centaurea scabiosa L., 1753                                | Centaurée scabieuse                                                                                                | P |
| Centaurea solstitialis L., 1753                            | Centaurée du solstice                                                                                              | P |
| Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898                    | Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante    | P |
| Centranthus ruber (L.) DC., 1805                           | Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne                                                                 | P |
| Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817                       | Céphalanthère rouge, Elléborine rouge                                                                              | P |
| Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 | Céphalaire à fleurs blanches, Céphalaire blanche                                                                   | P |
| Cerastium brachypetalum Pers., 1805                        | Céraiste à pétales courts                                                                                          | P |
| Cerastium pumilum Curtis, 1777                             | Céraiste nain                                                                                                      | P |
| Cervaria rivini Gaertn., 1788                              | Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs                                 | P |
| Chaenorhinum minus (L.) Lange, 1870                        | Petite chénorrhine, Petite linnaire, Chénorrhine mineure, Chénorrhine naine                                        | P |
| Chaerophyllum temulum L., 1753                             | Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet                                                    | P |
| Chelidonium majus L., 1753                                 | Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire               | P |
| Chenopodium album L., 1753                                 | Chénopode blanc, Senousse                                                                                          | P |
| Chondrilla juncea L., 1753                                 | Chondrilla à tige de jonc, Chondrilla effilée, Chondrilla jonc, Chondrilla jonciforme                              | P |
| Cichorium intybus L., 1753                                 | Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin                                                                 | P |
| Cirsium arvense (L.) Scop., 1772                           | Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide                                                                      | P |
| Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772                        | Cirse laineux, Cirse aranéeux                                                                                      | P |

|                                                               |                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Cirsium ferox</i> (L.) DC., 1805                           | Cirse féroce                                                                                       | P |
| <i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill, 1768                 | Cirse de Montpellier                                                                               | P |
| <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785                      | Cirse tubéreux, Cirse bulbeux                                                                      | P |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838                      | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé                                          | P |
| <i>Cistus albidus</i> L., 1753                                | Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux                                       | P |
| <i>Clematis recta</i> L., 1753                                | Clématite droite, Clématite dressée                                                                | P |
| <i>Clematis vitalba</i> L., 1753                              | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux                                      | P |
| <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891                   | Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta                                                | P |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753                           | Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic                             | P |
| <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753                           | Colchique d'automne, Safran des prés                                                               | P |
| <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                           | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois                                                          | P |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753                          | Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron                                                         | P |
| <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                            | Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies                                                     | P |
| <i>Cormus domestica</i> (L.) Spach, 1834                      | Cormier, Sorbier domestique                                                                        | P |
| <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                              | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle                                                 | P |
| <i>Coronilla minima</i> L., 1756                              | Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure                                               | P |
| <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch, 1837            | Coronille scorpion, Coronille faux scorpion, Queue-de-scorpion                                     | P |
| <i>Coronilla varia</i> L., 1753                               | Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée | P |
| <i>Corylus avellana</i> L., 1753                              | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier                                                   | P |
| <i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771                          | Arbre à perruque, Sumac fustet, Fustet, Fustet des teinturiers                                     | P |
| <i>Cotoneaster integerimus</i> Medik., 1793                   | Cotonéaster commun, Cotonéaster sauvage, Cotonéaster vulgaire                                      | P |
| <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825                  | Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine                                                | P |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775                         | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne                                   | P |
| <i>Crepis foetida</i> L., 1753                                | Crépide fétide, Laitue de porc, Barkhausie fétide, Crépis fétide                                   | P |
| <i>Crepis pulchra</i> L., 1753                                | Crépide élégante, Crépide jolie                                                                    | P |
| <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797                          | Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé                              | P |
| <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753                              | Crépide vésiculeuse, Crépis à vésicules                                                            | P |
| <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762                              | Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau                                                               | P |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805                      | Chiendent dactyle, Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent                                         | P |
| <i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768                       | Cynoglosse de Crète, Cynoglosse peinte, Cynoglosse rayée                                           | P |
| <i>Cyperus flavescens</i> L., 1753                            | Souchet jaunissant, Pycréus jaunissant, Souchet jaunâtre, Pycréus jaunâtre                         | P |
| <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753                                | Souchet brun                                                                                       | P |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843          | Cytisophylle à feuilles sessiles, Cytise à feuilles sessiles                                       | P |
| <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                            | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                                                                   | P |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962                 | Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois  | P |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux                       | P |
| <i>Danthonia alpina</i> Vest, 1821                            | Danthonie des Alpes                                                                                | P |
| <i>Daucus carota</i> L., 1753                                 | Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte                                                   | P |
| <i>Delphinium consolida</i> L., 1753                          | Dauphinelle consoude, Dauphinelle royale, Pied-d'alouette royal                                    | P |
| <i>Dianthus armeria</i> L., 1753                              | Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet                                            | P |
| <i>Dianthus scaber</i> Chaix, 1785                            | Œillet scabre, Œillet à poils rudes, Œillet rude, Œillet hérissé                                   | P |

|                                                                         |                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771                           | Digitaire sanguine, Digitaire commune                                                                                       | P |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753                                       | Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage                                                                      | P |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812                       | Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq                                            | P |
| <i>Echinops ritro</i> L., 1753                                          | Échinops ritro, Échinops, Chardon bleu                                                                                      | P |
| <i>Echium vulgare</i> L., 1753                                          | Vipérine commune, Vipérine vulgaire                                                                                         | P |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817                  | Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais                                                            | P |
| <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755                                     | Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies                                             | P |
| <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986 | Chiendent des champs, Élytrigie champêtre                                                                                   | P |
| <i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski, 1933                         | Chiendent intermédiaire, Élytrigie intermédiaire                                                                            | P |
| <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934                      | Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante                                                                     | P |
| <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                                      | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute                                                                                            | P |
| <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771                              | Épilobe à petites fleurs                                                                                                    | P |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                                    | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone                                                           | P |
| <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769                          | Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine | P |
| <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800                          | Épipactide à petites feuilles, Épipactis à petites feuilles                                                                 | P |
| <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921                                 | Épipactide de Müller, Épipactis de Müller                                                                                   | P |
| <i>Equisetum arvense</i> L., 1753                                       | Prêle des champs, Queue-de-renard                                                                                           | P |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799                               | Prêle très rameuse, Prêle rameuse                                                                                           | P |
| <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809                                      | Petite éragrostide, Éragrostide faux pâturin, Éragrostide mineure, Éragrostis faux pâturin, Petit éragrostis                | P |
| <i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789                               | Érodium bec-de-cigogne, Bec-de-cigogne                                                                                      | P |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789                             | Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue                                                                                    | P |
| <i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916              | Érucastre à feuilles de cresson, Fausse roquette à feuilles de cresson                                                      | P |
| <i>Eryngium campestre</i> L., 1753                                      | Panicaut champêtre, Chardon Roland                                                                                          | P |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753                                   | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau                                                         | P |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753                                  | Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux                                                                  | P |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753                                   | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole                                                                   | P |
| <i>Euphorbia esula</i> L., 1753                                         | Euphorbe ésole, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre                                                                            | P |
| <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753                                       | Euphorbe en faux, Euphorbe à cornes en faucille                                                                             | P |
| <i>Euphorbia flavicoma</i> DC., 1813                                    | Euphorbe à tête jaune-d'or, Euphorbe à ombelles jaunes, Euphorbe à tête jaune                                               | P |
| <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753                                      | Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins, Herbe-aux-taupes                                                                     | I |
| <i>Euphorbia serrata</i> L., 1753                                       | Euphorbe dentée                                                                                                             | P |
| <i>Euphorbia sulcata</i> Lens ex Loisel., 1828                          | Euphorbe sillonée                                                                                                           | P |
| <i>Euphorbia taurinensis</i> All., 1785                                 | Euphorbe de Turin                                                                                                           | P |
| <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753                                         | Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau                                                                      | P |
| <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970                           | Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron                          | P |
| <i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786                                      | Fétuque cendrée                                                                                                             | P |
| <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890                         | Fétuque marginée, Fétuque de Timbal-Lagrange                                                                                | P |
| <i>Festuca rubra</i> L., 1753                                           | Fétuque rouge                                                                                                               | P |
| <i>Ficus carica</i> L., 1753                                            | Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifuier, Figuier                                                                       | I |
| <i>Filago pyramidata</i> L., 1753                                       | Cotonnière pyramidale, Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées, Cotonnière en pyramide                         | P |

|                                               |                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879         | Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire                                                           | P |
| Filipendula vulgaris Moench, 1794             | Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire                      | P |
| Frangula alnus Mill., 1768                    | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène                      | P |
| Fraxinus excelsior L., 1753                   | Frêne élevé, Frêne commun                                                                                     | P |
| Fumana ericoides (Cav.) Gand., 1883           | Fumana fausse bruyère, Héliantheme fausse bruyère, Héliantheme à allure de bruyère                            | P |
| Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 |                                                                                                               | P |
| Fumaria officinalis L., 1753                  | Fumeterre officinale, Herbe à la veuve                                                                        | P |
| Fumaria vaillantii Loisel., 1809              | Fumeterre de Vaillant                                                                                         | P |
| Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826           | Gagée velue, Gagée des champs                                                                                 | P |
| Galega officinalis L., 1753                   | Galéga officinal, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre                                                           | I |
| Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804  | Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde, Galéopse à feuilles étroites                                  | P |
| Galeopsis ladanum L., 1753                    | Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum                                                          | P |
| Galeopsis tetrahit L., 1753                   | Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit                                                           | P |
| Galium aparine L., 1753                       | Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron                                                                  | P |
| Galium corrudifolium Vill., 1779              | Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge                                            | P |
| Galium glaucum L., 1753                       | Gaillet glauque, Aspérule glauque, Aspérule faux gaillet                                                      | P |
| Galium lucidum All., 1773                     | Gaillet luisant, Gaillet à feuilles luisantes                                                                 | P |
| Galium mollugo L., 1753                       | Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc                                                          | P |
| Galium tricornutum Dandy, 1957                | Gaillet à trois cornes                                                                                        | P |
| Galium verum L., 1753                         | Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune                                                                | P |
| Genista cinerea (Vill.) DC., 1805             | Genêt cendré                                                                                                  | P |
| Genista pilosa L., 1753                       | Genêt poilu, Genêt velu, Genette                                                                              | P |
| Genista tinctoria L., 1753                    | Genêt des teinturiers                                                                                         | P |
| Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951            | Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée                                                   | P |
| Geranium columbinum L., 1753                  | Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes                                                      | P |
| Geranium robertianum L., 1753                 | Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert                                                   | P |
| Geum urbanum L., 1753                         | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît                                                    | P |
| Gladiolus italicus Mill., 1768                | Glaïeul d'Italie, Glaïeul des moissons                                                                        | P |
| Glaucium flavum Crantz, 1763                  | Glaucier jaune, Glaucière jaune, Pavot jaune des sables                                                       | P |
| Glechoma hederacea L., 1753                   | Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre                                                  | P |
| Globularia bisnagarica L., 1753               | Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar                                           | P |
| Glyceria notata Chevall., 1827                | Glycérie pliée                                                                                                | P |
| Goodyera repens (L.) R.Br., 1813              | Goodyère rampante                                                                                             | P |
| Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869           | Groenlandie dense, Potamot dense, Groenlandie serrée                                                          | P |
| Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813          | Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique                                                      | P |
| Gypsophila repens L., 1753                    | Gypsophile rampante                                                                                           | P |
| Hedera helix L., 1753                         | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun                                                           | P |
| Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768       | Héliantheme des Apennins, Héliantheme blanc, Herbe à feuilles de Polium                                       | P |
| Helianthemum hirtum (L.) Mill., 1768          | Héliantheme hérissé                                                                                           | P |
| Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768     | Héliantheme nummulaire, Héliantheme jaune, Héliantheme commun                                                 | P |
| Helianthemum oelandicum (L.) Dum.Cours., 1802 | Héliantheme de Öland, Héliantheme d'Italie, Héliantheme alpestre, Héliantheme des chiens, Héliantheme blanchi | P |
| Heliotropium europaeum L., 1753               | Héliotrope d'Europe                                                                                           | P |



|                                                                   |                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753                               | Ellébore fétide, Pied-de-griffon                                                                                                    | P |
| <i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771                             | Hépatique à trois lobes, Hépatique noble, Anémone hépatique                                                                         | P |
| <i>Hieracium murorum</i> L., 1753                                 | Épervière des murs                                                                                                                  | P |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826                 | Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc                                                                      | P |
| <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753                                | Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu | P |
| <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989                       | Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier                                     | P |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753                              | Argousier faux nerprun, Argousier, Saule épineux                                                                                    | P |
| <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                                    | Houlque laineuse, Blanchard                                                                                                         | P |
| <i>Hordeum murinum</i> L., 1753                                   | Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats                                                                                      | P |
| <i>Humulus lupulus</i> L., 1753                                   | Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant                                                                           | P |
| <i>Hypericum calycinum</i> L., 1767                               | Millepertuis calycinal, Millepertuis à calice, Millepertuis à grandes fleurs                                                        | I |
| <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753                              | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean                                                                                        | P |
| <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753                              | Hysope officinale, Hysope, Herbe sacrée                                                                                             | P |
| <i>Iberis pinnata</i> L., 1755                                    | Ibérie pennée, Ibéris penné, Ibéris à feuilles pennatifides                                                                         | P |
| <i>Iberis saxatilis</i> L., 1756                                  | Ibérie des rochers, Ibéris des rochers, Ibéris saxatile                                                                             | P |
| <i>Inula helvetica</i> Weber, 1784                                | Inule de Suisse, Inule de Vaillant                                                                                                  | P |
| <i>Inula montana</i> L., 1753                                     | Inule des montagnes                                                                                                                 | P |
| <i>Inula salicina</i> L., 1753                                    | Inule saulière, Inule à feuilles de saule                                                                                           | P |
| <i>Inula spiraeifolia</i> L., 1759                                | Inule à feuilles de spirée, Inule squarreuse                                                                                        | P |
| <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753                                  | Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe, Guède                                                                              | I |
| <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette                                                                      | P |
| <i>Juglans regia</i> L., 1753                                     | Noyer royal, Noyer commun, Calottier                                                                                                | I |
| <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785                       | Jonc des Alpes                                                                                                                      | P |
| <i>Juncus articulatus</i> L., 1753                                | Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants                                                                      | P |
| <i>Juncus bufonius</i> L., 1753                                   | Jonc des crapauds                                                                                                                   | P |
| <i>Juncus inflexus</i> L., 1753                                   | Jonc glauque, Jonc courbé                                                                                                           | P |
| <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789                          | Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus                                                                                         | P |
| <i>Juniperus communis</i> L., 1753                                | Genévrier commun, Genièvre, Peteron                                                                                                 | P |
| <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827                          | Kickxie bâtarde, Fausse velvete, Linaire bâtarde                                                                                    | P |
| <i>Knautia timeroi</i> Jord., 1848                                | Knautie de Timéro, Knautie du Midi                                                                                                  | P |
| <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812                  | Koelérie pyramidale                                                                                                                 | P |
| <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808                  | Koelérie du Valais                                                                                                                  | P |
| <i>Lactuca perennis</i> L., 1753                                  | Laitue vivace, Bézègue                                                                                                              | P |
| <i>Lactuca saligna</i> L., 1753                                   | Laitue à feuilles de saule                                                                                                          | P |
| <i>Lactuca serriola</i> L., 1756                                  | Laitue scariote, Escarole, Laitue sauvage                                                                                           | P |
| <i>Lactuca viminea</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819               | Laitue effilée, laitue des vignes, Laitue osier                                                                                     | P |
| <i>Lactuca virosa</i> L., 1753                                    | Laitue vireuse, Laitue sauvage                                                                                                      | P |
| <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753                               | Lamier amplexicaule, Lamier à feuilles embrassantes                                                                                 | P |
| <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753                              | Laserpitium de France, Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant                                                               | P |
| <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753                                   | Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles                                                                                                  | P |
| <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753                                 | Gesse hérissée, Gesse hirsute                                                                                                       | P |

|                                                    |                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Lathyrus latifolius L., 1753                       | Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace                                                    | P |
| Lathyrus sphaericus Retz., 1783                    | Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes, Gesse à graines sphériques                        | P |
| Lathyrus sylvestris L., 1753                       | Gesse sylvestre, Gesse des bois, Grande gesse                                                                    | P |
| Lathyrus tuberosus L., 1753                        | Gesse tubéreuse, Macusson, Sanard, Gland-de-terre                                                                | P |
| Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785         | Légousie miroir-de-Vénus, Miroir-de-Vénus, Spéculaire miroir-de-Vénus                                            | P |
| Leontodon hispidus L., 1753                        | Liondent hispide, Liondent variable                                                                              | P |
| Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812            | Passerage champêtre, Passerage des champs                                                                        | P |
| Lepidium draba L., 1753                            | Passerage drave, Pain-blanc                                                                                      | P |
| Leucanthemum pallens (J.Gay ex Perreym.) DC., 1838 | Marguerite pâle                                                                                                  | P |
| Ligustrum vulgare L., 1753                         | Troène commun, Troène, Raisin de chien                                                                           | P |
| Lilium bulbiferum L., 1753                         | Lis à bulbille, Lis orangé à bulbille                                                                            | P |
| Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799                 | Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées                                             | P |
| Linum catharticum L., 1753                         | Lin purgatif                                                                                                     | P |
| Linum narbonense L., 1753                          | Lin de Narbonne                                                                                                  | P |
| Linum tenuifolium L., 1753                         | Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles                                             | P |
| Lithospermum officinale L., 1753                   | Grémil officinal, Herbe aux perles                                                                               | P |
| Lonicera etrusca Santi, 1795                       | Chèvrefeuille d'Étrurie, Chèvrefeuille étrusque, Chèvrefeuille de Toscane                                        | P |
| Lonicera xylosteum L., 1753                        | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais                     | P |
| Lotus corniculatus L., 1753                        | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée                                                              | P |
| Lotus dorycnium L., 1753                           | Lotier dorycnie, Dorycnie à cinq feuilles, Dorycnie sous-ligneuse, Badasse                                       | P |
| Lotus maritimus L., 1753                           | Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime                                                | P |
| Lunaria annua L., 1753                             | Lunaire annuelle, Monnaie-du-Pape, Herbe aux écus, Médaille de Judas                                             | I |
| Lycopus europaeus L., 1753                         | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens                                          | P |
| Lysimachia vulgaris L., 1753                       | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse                                                              | P |
| Lythrum salicaria L., 1753                         | Salicaire commune, Salicaire pourpre                                                                             | P |
| Malva neglecta Wallr., 1824                        | Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes                                                            | P |
| Malva sylvestris L., 1753                          | Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve                                                                     | P |
| Medicago lupulina L., 1753                         | Luzerne lupuline, Minette                                                                                        | P |
| Medicago minima (L.) L., 1754                      | Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne                                                                    | P |
| Medicago monspeliaca (L.) Trautv., 1841            | Luzerne de Montpellier, Trigonelle de Montpellier                                                                | P |
| Medicago rigidula (L.) All., 1785                  | Luzerne rigide, Luzerne de Gérard                                                                                | P |
| Medicago sativa L., 1753                           | Luzerne cultivée                                                                                                 | P |
| Melampyrum arvense L., 1753                        | Mélampyre des champs, Rougeole                                                                                   | P |
| Melica ciliata L., 1753                            | Mélique ciliée                                                                                                   | P |
| Melilotus albus Medik., 1787                       | Méililot blanc                                                                                                   | I |
| Melilotus altissimus Thuill., 1799                 | Méililot élevé                                                                                                   | P |
| Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779              | Méililot officinal, Méililot jaune                                                                               | P |
| Melissa officinalis L., 1753                       | Mélisse officinale, Mélisse citronnelle, Citronnelle                                                             | P |
| Mentha aquatica L., 1753                           | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles | P |
| Mentha longifolia (L.) Huds., 1762                 | Menthe à longues feuilles, Menthe à feuilles longues, Menthe des bois                                            | P |

|                                                     |                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Mercurialis annua L., 1753                          | Mercuriale annuelle,Vignette                                                                    | P |
| Misopates orontium (L.) Raf., 1840                  | Misopate rubicond ,Muflier rubicond,Muflier des champs,Tête-de-mort                             | P |
| Molinia caerulea (L.) Moench, 1794                  | Molinie bleue                                                                                   | P |
| Monotropa hypopitys L., 1753                        | Monotrope sucepin,Sucepin                                                                       | P |
| Morus nigra L., 1753                                | Mûrier noir                                                                                     |   |
| Muscari comosum (L.) Mill., 1768                    | Muscari chevelu,Muscari à toupet,Muscari chevelu,Muscari à toupet                               | P |
| Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842               | Muscari négligé,Muscari à grappes,Muscari négligé                                               | P |
| Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764                   | Myosotis des champs                                                                             | P |
| Myricaria germanica (L.) Desv., 1824                | Myricaire d'Allemagne,Tamarin d'Allemagne,Petit Tamaris,Tamaris d'Allemagne                     | P |
| Narcissus poeticus L., 1753                         | Narcisse des poètes                                                                             | P |
| Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812               | Cresson officinal,Cresson des fontaines,Cresson de fontaine                                     | P |
| Neslia paniculata (L.) Desv., 1815                  | Neslie paniculée                                                                                | P |
| Odontites luteus (L.) Clairv., 1811                 | Odontite jaune,Euphrase jaune,Odontitès jaune                                                   | P |
| Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827           | Odontite printanier,Odontitès printanier,Odontite rouge,Euphrase rouge                          | P |
| Oenothera biennis L., 1753                          | Onagre bisannuelle,Herbe-aux-ânes                                                               | I |
| Onobrychis saxatilis (L.) Lam., 1779                | Sainfoin des rochers,Esparcette des rochers                                                     | P |
| Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805        | Sainfoin couché,Esparcette couchée                                                              | P |
| Ononis cristata Mill., 1768                         | Bugrane à crête,Bugrane du mont Cenis                                                           | P |
| Ononis fruticosa L., 1753                           | Bugrane ligneuse,Bugrane buissonnante                                                           | P |
| Ononis natix L., 1753                               | Bugrane gluante,Bugrane jaune,Bugrane fétide,Coquesigru                                         | P |
| Ononis pusilla L., 1759                             | Bugrane fluette,Bugrane naine,Ononis de Colonna,Ononis grêle,Bugrane de Colonna                 | P |
| Ononis spinosa L., 1753                             | Bugrane épineuse,Arrête-boeuf                                                                   | P |
| Onopordum acanthium L., 1753                        | Onoporde acanthe,Onopordon faux acanthe,Chardon aux ânes,Onoporde à feuilles d'acanth,Pet-d'âne | P |
| Ophrys apifera Huds., 1762                          | Ophrys abeille                                                                                  | P |
| Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802         | Ophrys bourdon,Ophrys frelon                                                                    | P |
| Ophrys insectifera L., 1753                         | Ophrys mouche                                                                                   | P |
| Orchis anthropophora (L.) All., 1785                | Orchis homme-pendu,Acéras homme-pendu,Porte-Homme,Pantine,Homme-pendu                           | P |
| Orchis purpurea Huds., 1762                         | Orchis pourpre,Grivollée,Orchis casque,Orchis brun                                              | P |
| Orthilia secunda (L.) House, 1921                   | Orthilie unilatérale,Pirole unilatérale,Pyrole unilatérale                                      | P |
| Paeonia officinalis L., 1753                        | Pivoine officinale                                                                              | P |
| Papaver dubium L., 1753                             | Pavot douteux,Petit coquelicot                                                                  | P |
| Papaver rhoeas L., 1753                             | Coquelicot,Grand coquelicot,Pavot coquelicot                                                    | P |
| Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern., 1869             | Paronyque imbriquée                                                                             | P |
| Pastinaca sativa L., 1753                           | Panais cultivé,Pastinacier                                                                      | P |
| Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800         | Persicaire à feuilles de patience,Renouée à feuilles de patience,Renouée gonflée                | P |
| Persicaria maculosa Gray, 1821                      |                                                                                                 | P |
| Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966            | Persicaire douce,Renouée douce                                                                  | P |
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | Pétrorhagie prolifère,Cœillet prolifère                                                         | P |
| Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829               | Pétrorhagie saxifrage,Cœillet saxifrage,Cœillet des rochers                                     | P |
| Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987            | Orpin réfléchi,Orpin des rochers                                                                | P |

|                                                    |                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, 1984         | Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice                                                                | P |
| Phalaris arundinacea L., 1753                      | Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau                                                                | P |
| Phleum paniculatum Huds., 1762                     | Fléole paniculée, Fléole rude                                                                                     | P |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  | Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun                                       | P |
| Picris hieracioides L., 1753                       | Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière                       | P |
| Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Piloselle officinale, Épervière piloselle                                                                         | P |
| Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971        | Piloselle fausse piloselle, Épervière fausse piloselle                                                            | P |
| Pinus sylvestris L., 1753                          | Pin sylvestre                                                                                                     | P |
| Pistacia terebinthus L., 1753                      | Pistachier térébinthe, Pudis, Térébinthe                                                                          | P |
| Plantago lanceolata L., 1753                       | Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes                                                    | P |
| Plantago major L., 1753                            | Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet                                               | P |
| Plantago maritima L., 1753                         | Plantain maritime                                                                                                 | P |
| Plantago media L., 1753                            | Plantain moyen                                                                                                    | P |
| Plantago sempervirens Crantz, 1766                 | Plantain toujours vert, Œil-de-chien                                                                              | P |
| Poa annua L., 1753                                 | Pâturin annuel                                                                                                    | P |
| Poa bulbosa L., 1753                               | Pâturin bulbeux                                                                                                   | P |
| Poa compressa L., 1753                             | Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties                                                                        | P |
| Poa pratensis L., 1753                             | Pâturin des prés                                                                                                  | P |
| Poa trivialis L., 1753                             | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre                                                                                | P |
| Polycnemum majus A.Braun, 1841                     | Polycnème élevé, Grand polycnème                                                                                  | P |
| Polygala comosa Schkuhr, 1796                      | Polygale chevelu, Polygale chevelu, Polygale à toupet                                                             | P |
| Polygala exilis DC., 1813                          | Polygale grêle, Polygale nain                                                                                     | P |
| Polygala vulgaris L., 1753                         | Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire                                                               | P |
| Polygonum aviculare L., 1753                       | Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse                                                                 | P |
| Populus alba L., 1753                              | Peuplier blanc                                                                                                    | P |
| Populus nigra L., 1753                             | Peuplier noir, Peuplier commun noir                                                                               | P |
| Populus tremula L., 1753                           | Peuplier tremble, Tremble                                                                                         | P |
| Portulaca oleracea L., 1753                        | Pourpier potager, Pourpier cultivé, Porcelane, Pourpier maraîcher                                                 | P |
| Potentilla argentea L., 1753                       | Potentille argentée                                                                                               | P |
| Potentilla inclinata Vill., 1788                   | Potentille inclinée, Potentille grisâtre                                                                          | P |
| Potentilla reptans L., 1753                        | Potentille rampante, Quintefeuille                                                                                | P |
| Potentilla verna L., 1753                          | Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann            | P |
| Poterium sanguisorba L., 1753                      | Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure | P |
| Prunella hyssopifolia L., 1753                     | Brunelle à feuilles d'hysope                                                                                      | P |
| Prunella laciniata (L.) L., 1763                   | Brunelle laciniée, Brunelle blanche                                                                               | P |
| Prunus avium (L.) L., 1755                         | Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier                                 | P |
| Prunus cerasifera Ehrh., 1784                      | Prunier myrobolan, Myrobolan, Prunier porte-cerise, Mirobolan                                                     | I |
| Prunus domestica L., 1753                          | Prunier domestique, Prunier, Prunier commun                                                                       | I |
| Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967               | Amandier, Prunier doux, Amandier amer                                                                             | I |
| Prunus mahaleb L., 1753                            | Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie                  | P |
| Prunus spinosa L., 1753                            | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier                                                               | P |



|                                                               |                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon, 1876       | Ptychotide saxifrage, Ptychotis à feuilles variées, Ptychotide à feuilles de saxifrage                                          | P |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800                | Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique                                                                 | P |
| <i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775                            | Poirier épineux, Poirier amandier, Poirier à feuilles d'amandier                                                                | P |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805                         | Chêne pubescent, chêne humble                                                                                                   | P |
| <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753                           | Renoncule des champs, Chaussée-trappe des blés                                                                                  | P |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753                           | Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux                                                                                         | P |
| <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                             | Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant                                                                                         | P |
| <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., 1785                      | Rapistre rugueux, Ravaniscle                                                                                                    | P |
| <i>Reseda lutea</i> L., 1753                                  | Réséda jaune, Réséda bâtard                                                                                                     | P |
| <i>Reseda phyteuma</i> L., 1753                               | Réséda raiponce                                                                                                                 | P |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753                            | Nerprun purgatif                                                                                                                | P |
| <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq., 1762                          | Nerprun des rochers                                                                                                             | P |
| <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756                              | Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinanth, Rhinanth à petites fleurs                                                     | P |
| <i>Rhus coriaria</i> L., 1753                                 | Sumac des corroyeurs, Vinaigrier des corroyeurs                                                                                 | P |
| <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798                               | Rosier agreste, Rosier des haies, Églantier agreste                                                                             | P |
| <i>Rosa canina</i> L., 1753                                   | Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens                                                            | P |
| <i>Rosa gallica</i> L., 1753                                  | Rose de France, Rosier de Provence                                                                                              | P |
| <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812                     | Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs                                                                             | P |
| <i>Rubus caesius</i> L., 1753                                 | Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque                                                               | P |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818                          | Ronce à feuilles d'Orme                                                                                                         | P |
| <i>Rumex crispus</i> L., 1753                                 | Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu                                                                    | P |
| <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753                            | Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses | P |
| <i>Rumex pulcher</i> L., 1753                                 | Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie                                                         | P |
| <i>Sabulina tenuifolia</i> (L.) Rchb., 1832                   | Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites                                            | P |
| <i>Salix alba</i> L., 1753                                    | Saule blanc, Saule commun, Osier blanc                                                                                          | P |
| <i>Salix cinerea</i> L., 1753                                 | Saule cendré                                                                                                                    | P |
| <i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772                             | Saule drapé, Saule blanchâtre                                                                                                   | P |
| <i>Salix purpurea</i> L., 1753                                | Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre                                                                                       | P |
| <i>Salix triandra</i> L., 1753                                | Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier                                                                              | P |
| <i>Salvia officinalis</i> L., 1753                            | Sauge officinale                                                                                                                | P |
| <i>Salvia pratensis</i> L., 1753                              | Sauge des prés, Sauge commune                                                                                                   | P |
| <i>Salvia sclarea</i> L., 1753                                | Sauge sclérée, Orvale, Sclérée, Toute bonne                                                                                     | P |
| <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753                              | Sauge verveine, Sauge fausse verveine                                                                                           | P |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753                       | Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale                                                 | P |
| <i>Saponaria ocymoides</i> L., 1753                           | Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier                                                                                | P |
| <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753                         | Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon                                                                                 | P |
| <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753                           | Scabieuse colombar, Œil-de-perdrix                                                                                              | P |
| <i>Scabiosa triandra</i> L., 1753                             | Scabieuse à trois étamines, Scabieuse de Gramont                                                                                | P |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753                        | Scandix peigne-de-Vénus, Peigne-de-Vénus                                                                                        | P |
| <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus       | P |
| <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972               | Faux scirpe jonc, Scirpe jonc                                                                                                   | P |

|                                                     |                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753                  | Scirpe des forêts, Scirpe des bois                                                              | P |
| <i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv., 1812         | Sclérochloa dur, Sclérochloa raide                                                              | P |
| <i>Scorzonera hirsuta</i> L., 1771                  | Scorsonère hirsute, Scorsonère à feuilles poilues, Scorsonère hérissée                          | P |
| <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753                 | Scrofulaire noueuse                                                                             | P |
| <i>Sedum acre</i> L., 1753                          | Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles                              | P |
| <i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753                | Joubarbe des toits, Grande joubarbe                                                             | P |
| <i>Senecio doria</i> L., 1759                       | Séneçon doria, Herbe dorée                                                                      | P |
| <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753                    | Séneçon commun                                                                                  | P |
| <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753                 | Serratule des teinturiers, Sarrette                                                             | P |
| <i>Seseli galloprovinciale</i> Reduron, 1993        | Séséli glauque, Séséli de Provence                                                              | P |
| <i>Seseli tortuosum</i> L., 1753                    | Séséli tortueux                                                                                 | P |
| <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | Sétaire naine, Setaire glauque                                                                  | P |
| <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812     | Sétaire verticillée, Panic verticillé                                                           | P |
| <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915     | Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre                                                | P |
| <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789                 | Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc                             | P |
| <i>Silene paradoxa</i> L., 1763                     | Silène paradoxal                                                                                | P |
| <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753                    | Moutarde des champs, Raveluche                                                                  | P |
| <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753                   | Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde                                                        | P |
| <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753                    | Laiteron des champs                                                                             | P |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769                | Laiteron rude, Laiteron piquant                                                                 | P |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753                   | Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher                                            | P |
| <i>Sparganium erectum</i> L., 1753                  | Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux                                                   | P |
| <i>Spartium junceum</i> L., 1753                    | Spartier jonc, Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc, Sparte, Spartion                      | P |
| <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763                  | Épiaire annuel                                                                                  | P |
| <i>Stachys germanica</i> L., 1753                   | Épiaire d'Allemagne, Sauge molle                                                                | P |
| <i>Stachys recta</i> L., 1767                       | Épiaire droit                                                                                   | P |
| <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753                   | Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds          | P |
| <i>Stachys dubia</i> L., 1753                       | Stéhéline douteuse                                                                              | P |
| <i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop., 1771          | Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique | P |
| <i>Stipa capillata</i> L., 1762                     | Stipe chevelue, Plumet chevelu, Stipe capillaire                                                | P |
| <i>Stipa eriocalis</i> Borbás, 1878                 | Stipe à tiges laineuses, Stipe de France, Stipe pennée                                          | P |
| <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794               | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable                                               | P |
| <i>Symphytum officinale</i> L., 1753                | Consoude officinale, Grande consoude                                                            | P |
| <i>Taxus baccata</i> L., 1753                       | If à baies, if commun                                                                           | P |
| <i>Teucrium aureum</i> Schreb., 1773                | Germandrée dorée                                                                                | P |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753                 | Germandrée petit-chêne, Chênette                                                                | P |
| <i>Teucrium montanum</i> L., 1753                   | Germandrée des montagnes                                                                        | P |
| <i>Teucrium polium</i> L., 1753                     | Germandrée polium, Germandrée tomenteuse                                                        | P |
| <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815                  | Thésion couché, Thésium couché                                                                  | P |
| <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | Thymélée passerine, Passerine annuelle, Langue-de-moineau                                       | P |
| <i>Thymus oenipontanus</i> Heinr. Braun, 1891       | Thym d'Innsbruck, Thym glabrescent, Serpolet glabrescent                                        | P |
| <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753                  | Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot                                           | P |
| <i>Thymus vulgaris</i> L., 1753                     | Thym commun, Farigoule                                                                          | P |

|                                                      |                                                                                                                                              |   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821           | Torilide des champs,Torilis des champs                                                                                                       | P |
| <i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759               | Salsifis à feuilles de crocus                                                                                                                | P |
| <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772                 | Salsifis douteux,Grand salsifis                                                                                                              | P |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753                 | Salsifis des prés                                                                                                                            | P |
| <i>Trifolium arvense</i> L., 1753                    | Trèfle des champs,Trèfle Pied-de-lièvre,Pied-de-lièvre                                                                                       | P |
| <i>Trifolium incarnatum</i> L., 1753                 | Trèfle incarnat,Farouche                                                                                                                     | P |
| <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762             | Trèfle jaunâtre,Trèfle jaune pâle                                                                                                            | P |
| <i>Trifolium pratense</i> L., 1753                   | Trèfle des prés,Trèfle violet                                                                                                                | P |
| <i>Trifolium repens</i> L., 1753                     | Trèfle rampant,Trèfle blanc,Trèfle de Hollande                                                                                               | P |
| <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827              | Trinie glauque,Trinie commune,Trinie vulgaire                                                                                                | P |
| <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | Tripleurosperme inodore,Matricaire inodore,Matricaire perforée                                                                               | P |
| <i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753                    |                                                                                                                                              | P |
|                                                      | Turgénie à feuilles larges,Turgénie à larges feuilles,Tordyle à<br>feuilles larges,Caucalis à feuilles larges,Caucalide à feuilles<br>larges | P |
| <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814          |                                                                                                                                              | P |
| <i>Tussilago farfara</i> L., 1753                    | Tussilage pas-d'âne,Tussilage,Pas-d'âne,Herbe de Saint-Quirin                                                                                | P |
| <i>Typha latifolia</i> L., 1753                      | Massette à feuilles larges,Massette à larges feuilles                                                                                        | P |
| <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768                       | Orme mineur,Petit orme,Orme cilié,Orme champêtre,Ormeau                                                                                      | P |
| <i>Urtica dioica</i> L., 1753                        | Ortie dioïque,Grande ortie                                                                                                                   | P |
| <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805          | Valérianelle couronnée,Mâche couronnée                                                                                                       | P |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776       | Valérianelle dentée,Mâche dentée,Doucette dentée                                                                                             | P |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821       | Valérianelle potagère,Mache doucette,Mache,Doucette                                                                                          | P |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753                  | Molène lychnite,Molène lychnide,Bouillon femelle                                                                                             | P |
| <i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753                 | Molène fausse phlomide,Molène faux phlomis                                                                                                   | P |
| <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753                    | Molène bouillon-blanc,Herbe-de-saint-Fiacre,Bouillon-blanc                                                                                   | P |
| <i>Verberna officinalis</i> L., 1753                 | Verveine officinale,verveine sauvage                                                                                                         | P |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753          | Véronique mouron-d'eau,Mouron aquatique,Mouron-d'eau                                                                                         | P |
| <i>Veronica arvensis</i> L., 1753                    | Véronique des champs,Velvete sauvage                                                                                                         | P |
| <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753                  | Véronique beccabonga,Cresson de cheval,Véronique des<br>ruisseaux,Salade de chouette                                                         | P |
| <i>Viburnum lantana</i> L., 1753                     | Viorne lantane,Viorne mancienne,Mancienne                                                                                                    | P |
| <i>Viburnum tinus</i> L., 1753                       | Viorne tin,Fatamot,Laurier-tin                                                                                                               | P |
| <i>Vicia cracca</i> L., 1753                         | Vesce cracca,Jarosse,Vesce à épis                                                                                                            | P |
| <i>Vicia onobrychioides</i> L., 1753                 | Vesce faux sainfoin,Vesce fausse esparcette                                                                                                  | P |
| <i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769                  | Vesce de Pannonie,Vesce de Hongrie                                                                                                           | P |
| <i>Vicia peregrina</i> L., 1753                      | Vesce voyageuse                                                                                                                              | P |
| <i>Vicia sativa</i> L., 1753                         | Vesce cultivée,Vesce cultivée,Poisette                                                                                                       |   |
| <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788                   | Vesce à feuilles ténues,Vesce à petites feuilles,Vesce à feuilles<br>étroites                                                                | P |
| <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770                   | Violette des champs,Pensée des champs                                                                                                        | P |
| <i>Viola odorata</i> L., 1753                        | Violette odorante                                                                                                                            | P |
| <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823                   | Violette de Rivinus,Violette de Rivin                                                                                                        | P |
| <i>Vitis vinifera</i> L., 1753                       | Vigne cultivée,Vigne                                                                                                                         | P |
| <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824                  | Vulpie ciliée                                                                                                                                | P |
| <i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978          | Vulpie unilatérale                                                                                                                           | P |
| <i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur, 1866      | Xanthosélin d'Alsace,Peucédan d'Alsace                                                                                                       | P |
| <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753               | Zannichellie des marais,Alguette                                                                                                             | P |

|                                                                             |                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Acer opalus Mill., 1768 subsp. opalus                                       | Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie                                                                     | P |
| Carex flacca Schreb., 1771 subsp. flacca                                    | Laîche glauque                                                                                                               | P |
| Centaurea paniculata subsp. leucophaea (Jord.) Arcang., 1882                | Centaurée blanchâtre, Centaurée gris-cendré                                                                                  | P |
| Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768 subsp. monspessulanum                | Cirse de Montpellier                                                                                                         | P |
| Cornus sanguinea L., 1753 subsp. sanguinea                                  | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle                                                                           | P |
| Dactylis glomerata L., 1753 subsp. glomerata                                | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                                                                                             | P |
| Euphorbia esula L., 1753 subsp. esula                                       | Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre                                                                             | P |
| Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 subsp. angustifolia                        | Frêne à feuilles étroites                                                                                                    | P |
| Juniperus communis L., 1753 subsp. communis                                 | Genévrier commun, Genièvre, Peteron                                                                                          | P |
| Lotus corniculatus subsp. delortii (Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz) Nyman, 1878 | Lotier de Delort                                                                                                             | P |
| Medicago sativa L., 1753 subsp. sativa                                      | Luzerne cultivée                                                                                                             | I |
| Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894                     | Neslie de Thrace, Neslie apiculée                                                                                            | P |
| Pyrus communis subsp. pyrausta (L.) Ehrh., 1780                             | Poirier sauvage, Aigrin                                                                                                      | P |
| Tulipa sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris                                | Tulipe sylvestre, Tulipe de Gaule, Tulipe des bois, Tulipe de France                                                         | P |
| Melampyrum catalaunicum Freyn, 1884                                         | Mélampyre de Catalogne, Mélampyre du Pays de Vaud                                                                            | P |
| Euonymus europaeus L., 1753                                                 | Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque                                                                                             | P |
| Galatella sedifolia (L.) Greuter, 2003                                      | Aster à feuilles d'orpin, Galatelle à feuilles d'orpin, Aster âcre                                                           | P |
| Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009                            | Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline                                                      | P |
| Ophrys virescens Philippe, 1859                                             | Ophrys verdissant, Ophrys litigieux, Ophrys petite-araignée                                                                  | P |
| Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003                                    | Rhapontic conifère, Pomme-de-pin, Leuzée conifère, Leuzée à cônes, Leuzée pomme-de-pin                                       | P |
| Potentilla pedata Willd. ex Hornem., 1815                                   |                                                                                                                              | P |
| Erigeron acris L., 1753                                                     | Érigéron âcre, Vergerette âcre                                                                                               | P |
| Anchusa azurea Mill., 1768                                                  | Buglosse d'Italie, Buglosse azurée                                                                                           | P |
| Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769                                            | Cirse acaule, Cirse sans tige                                                                                                | P |
| Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009                          | Lysimaque bleue, Mouron femelle, Mouron bleu                                                                                 | P |
| Helictochloa bromoides (Gouan) Romero Zarco, 2011                           | Hélictochloa faux brome, Avénule faux brome, Avoine faux brome                                                               | P |
| Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824                            | Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau                                                                       | P |
| Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780                                        | Pissenlit officinal, Pissenlit commun                                                                                        | P |
| Delphinium consolida L., 1753 subsp. consolida                              | Dauphinelle consoude, Dauphinelle royale, Pied-d'alouette royal                                                              | P |
| Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836                                           | Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises                                         | P |
| Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016                                        | Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic | P |
| Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle, 2014                               | Orpin à pétales droits                                                                                                       | P |
| Galium obliquum Vill., 1779                                                 | Gaillet oblique                                                                                                              | P |